

Sensodyne Pronamel fogkrém: Segít megvédeni fogaidat a sáverózió káros hatásaitól.



trnd
Projekt

Tegyük ismertebbé közösen a Sensodyne Pronamel.

Első közös trnd-projektünkben rögtön egy nagy szájpóliási márkával foglalkozunk: a Sensodyne–vel.

A Sensodyne márka a Sensodyne Pronamel fogkrém kifejlesztésével egy olyan problémát segít orvosolni, melyre idehaza eddig kevés figyelem irányult: ez nem más, mint a fogzománc kopása. Magas savtartalmú ételek fogyasztása esetén fogzománcunk felpuhulhat — az emiatt bekövetkező kopását saverózióknak nevezzük. Ez ellen nyújt segítséget a Sensodyne Pronamel.

Ennek a projektnek a keretében 1000 magyarországi trnd-partnerrel közösen próbáljuk ki a Sensodyne Pronamel fogkrémet. Segítségükkel barátaik és ismerőseik körében is ismertebbé tesszük azt, és lehetőséget nyújtunk kipróbálására.

Jó szórakozás lesz — vágjunk is bele!

A projektben szeretnénk...

1

hogyan 1000 trnd-partnerrel közösen kipróbáljuk a terméket, és megosszuk egymással tapasztalatainkat.

Próbáld ki.



2

megismerni a **véleményedet** a termékről.

Mondd el a véleményed.



3

hogyan **még ismertebbé váljon** a Sensodyne Pronamel termék, és minél több beszélgetést kezdeményezz róla, így a fontos háttérinformációkat, bennfentes ismereteket — melyeknek birtokában vagy — barátaid, munkatársaid is megismerhessék.

Add tovább.



4

ha minél több beszámolót és piackutatási kérdőívet sikerülne közösen összegyűjtenünk: Milyen tapasztalataid voltak, miközben a Sensodyne Pronamel fogkrémről beszéltél? Hány barátoddal beszélgetted róla? Ők hogyan vélekednek a saverózió veszélyeiről?

Számolj be róla.



Az érzékeny fogak fogkrém márkája.

A Sensodyne márka évtizedek óta az érzékeny fogak enyhítésének szakértője. A márka először az Egyesült Államokban jelent meg éppen 50 évvel ezelőtt, 1961-ben a boltok polcain, mint a fogérzékenységet enyhítő mindennapi használatra alkalmas fogkrém.



Azóta a Sensodyne a világ egyik leggyorsabban fejlődő fogkrém márkája lett, és — mint a fejlett országok nagy részében — Magyarországon is a legtöbb fogorvos ezt a márkát ajánlja az érzékeny fogakra.

De hogy jön ide a saverózió? A saverózió következményeképp fellépő foganyagvesztés (a zománc kopása) egy lassú folyamat, melyet a helytelen étkezési és fogmosási szokások felgyorsítanak. Ennek az állandó saverózió általi, már visszafordíthatatlan kopásnak az első tapasztalható tünete a fogérzékenység lehet. Ám ha időben „kapcsolunk”, nem kell eddig eljutnunk!

Sensodyne Pronamel fogkrém.

A Sensodyne egyik exkluzív terméke a Sensodyne Pronamel mindennapi használatra alkalmas fogkrém, melyet kifejezetten a saverózióval szembeni védelemre fejlesztettek ki, speciális összetételének köszönhetően klinikailag bizonyítottan segít megszilárdítani a fellágyult fogzománcot.



Segít visszaerősíteni a felpuhult fogzománcot.

A Sensodyne Pronamel — melyet kifejezetten a sáverőzió elleni védelemre fejlesztettek ki — különbözik más fogkrémektől.

Egyedisége speciális összetételének köszönhető: olyan klinikailag tesztelt tulajdonságokkal rendelkezik, melyek mind a sáverőzió elleni védelmet szolgálják.



Emellett pedig rendelkezik az általános fogkrémek nyújtotta előnyökkel is, így véd a fogszuvasodással szemben, segít, hogy az íny egészséges maradjon, és friss leheletet is biztosít.


Nincs olyan más szájaápolási termék, mely képes lenne magában foglalni együttesen ezeket a tulajdonságokat.

Magas fluoridtartalom.

A Sensodyne Pronamel magas koncentrációjú és jól beépülő fluoridot tartalmaz (1450 ppm nátrium-fluorid).

Fontos tudni, hogy nem csak a fogkrém fluorid tartalma fontos, hanem, hogy ebből mennyi fluorid tud beépülni a fogakba.

Ugyanis tények bizonyítják, hogy a fluorid hatásos lehet a sáverőzió és a fogzománcopás előrehaladásának megállításában, a beépülő fluorid segít visszakeréniíteni a fogak felszínét, és így ellenállóbbá teszi a savas hatásokkal szemben.¹



¹ Bartlett DW. Int Den J 2005; 55, 277-284

² GlaxoSmithKline 2005-ös adat


Rendkívül alacsony dörzsölő hatás.

Rendkívül alacsony dörzsölő hatás

Az abrazivitás (fogorvosi szakkifejezés) a felületek dörzsölés alatti kopását jelenti. A felpuhult fogzománc fogmosás közben dörzslődik, emiatt pedig fokozottan kopik.

Más fogkrémek olyan összetevőkkel rendelkeznek, melyek elősegítik a dörzsölést a lepedékek eltávolítása érdekében. Ezek az összetevők azonban ártalmasak lehetnek a felpuhult fogzománc esetében.

A Sensodyne Pronamel alacsony abrazivitású fogkrém, melynek használata csökkenti annak esélyét, hogy a felpuhult zománc lejjön a fogfelszínről a dörzsölés következtében.³



(REA: Relatív Zománc Abrázio)

³ Addy M. Int Den J 2005; 55; 261-267

⁴ GlaxoSmithKline 2005-ös adat

Semleges pH érték.

A Sensodyne Pronamel-nek **semleges a pH értéke** (pH 7.1; pH 7.4 1:3 arányban nyállal oldódva). Így a Sensodyne Pronamel használata fogmosáskor nem segíti elő a zománc és a dentin oldódását, több más fogkrémmel ellentétben, melynek pH-ja nyállal oldódva is megközelíti a dentin oldódásához szükséges kritikus pH értéket (6.7).

A fogzománc oldódása, felpuhulása pH 5.5 alatti savas értéknél következik be.

Semleges pH

	pH	Eróziós potenciál
Szóda	5.3	Alacsony
Sör (lágy, világos)	4.4	Alacsony
Sör (keserű)	3.9	Alacsony
Szénsavas üdítők	2.5	Közepes
Szénsavas narancs	2.9	Közepes
Fehérbor	3.7	Közepes
Almalé	3.3	Magas
Grapefruit	3.2	Magas

Indulócsomagod.

Hogy kipróbálhasd közösen barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal és családdal:

- 1 x 75ml Sensodyne Pronamel fogkrém, saját felhasználásra.
- **Projektmenetrend brosúra** — a trnd általános szájreklám ösztönző dokumentuma — mely tartalmazza a háttérinformációkat a Sensodyne Pronamel termékkel kapcsolatban, valamint rengeteg kommunikációt inspiráló ötletet.
- **30x Sensodyne Pronamel 20ml minta**, melyeket továbbadhatsz ismerőseidnek.
- **30x Sensodyne Pronamel** tájékoztató szórólap.
- **Piackutatói Kérdőívek** (40 oldalas brosúra) a barátokkal és családdal folytatott beszélgetésekhez.

A projektben résztvevő trnd-partnereink ezt az ingyenes indulócsomagot kapják a projekt kezdetén.



Projektmenetrend.

1

Kicsomagolás és fényképek készítése.

Kicsomagolás:

Amikor megkaptad az indulócsomagodat pakolj ki belőle nyugodtan mindent, és máris elkezdhetsz hasznos ismereteket és tapasztalatokat gyűjteni a Sensodyne Pronamel fogkrémről.

Fényképek készítése:

Segíts, hogy mi is részesei lehessünk a kicsomagolás pillanatainak, és csinálj rögtön pár fényképet. A projektről készült összes fényképet csatolva elküldheted nekünk a beszámolóiddal együtt. Ehhez egyszerűen csak keress rá a www.trnd.hu/sensodyne-pronamel oldalra, és kattints a *Beszámoló írása* gombra.

2

Az első benyomásod.

Kipróbálás:

Próbáld ki a savorózióval szemben a Sensodyne Pronamel fogkrémet, és tudj meg minden hasznos háttérinformációt a termékről. Egy spontán látogatás barátaidnál, ismerőseidnél alkalmat adhat, hogy közösen próbáljátok ki a Sensodyne Pronamelt.

Nyitó felmérés:

Egy rövid kipróbálási fázis után szeretnénk minél több véleményt összegyűjteni: Milyennek találd a Sensodyne Pronamel terméket? A véleményedet nagyon egyszerűen megoszthatod velünk a Nyitó felmérés segítségével, melyről eMailen értesítünk, amint lehetőség van kitöltésére.

3

Még ismertebbé tenni a Sensodyne Pronamel fogkrémet.

Miután meggyőződtek a Sensodyne Pronamel különlegességéről, segítsék az összes résztvevővel közösen még ismertebbé tenni a terméket. Ehhez a barátainak, rokonaidnak és munkatársaidnak ...

- ... mesélhetsz a saverózióról és a fogzománc kopásának veszélyeiről.
- ... Sensodyne Pronamel termékmintákat adhatsz, hogy ők is kipróbálhassák a terméket.
- ... betekintést nyújthatsz a Sensodyne Pronamel fogkrém egyedi hatásáról és összetevőiről, valamint háttérinformációkkal láthatod el őket.

Készíts pár fényképet az alkalmakról, amikor közösen próbáljátok ki a Sensodyne Pronamel fogkrémet, hogy a felvételeket közös fényképalbumunkban tehessük közzé.

Bár számos módja van, hogy másokkal is megismertesd a terméket, a brosúrában további ötleteket találsz, hogyan adhatod át könnyedén ismereteidet a Sensodyne Pronamel fogkrémről.

4

Beszélgetési beszámoló írása.

Azután, hogy mások is megismerhették a segítségeddel a Sensodyne Pronamelt, fontos, hogy tájékoztass minket is erről. Minden alkalommal, amikor barátokkal, ismerősökkel vagy kollégákkal beszélgettél a termékről, beszámolót írhatsz.

A beszámolókból arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány barátoddal vagy ismerősöddel beszélgettél, és ők mit gondolnak, miket kérdeztek a Sensodyne Pronamelről. A beszámoló írása nagyon egyszerű: Menj fel a www.trnd.hu/sensodyne-pronamel oldalra. Kattints a *Beszámoló írása* menüpontra, és máris kezdheted megszövegezni üzenetedet.

A szájreklámról készült beszámoló alappillére a trnd-projekteknek, melyek akkor a legsikeresebbek, ha minél több beszámoló gyűlik össze trnd-partnereinktől, és így a GlaxoSmithKline, vagyis a Sensodyne Pronamel gyártója könnyebben figyelemmel kísérheti közös teljesítményünket.

5

Az egyéni tapasztalatod a Sensodyne Pronamel fogkrémről.

A projektek folyamán természetesen a Sensodyne Pronamellel kapcsolatos egyéni tapasztalataid is érdekelnék minket. Hogy a termékkel és a saverózióval kapcsolatos egyéni véleményedet megoszthasd velünk, töltsd ki a **Projekt-félidei felmérést**, melyet a **Mytrnd felületen** találsz majd.

eMailben értesítünk, amint erre lehetőség van.

6

Segíts nekünk a piackutatásban.

A Sensodyne Pronamel trnd-projekt hivatalos piackutatójává válhatsz! Az induló-csomagban található **Piackutatói Kérdőívekkel** 20 barátodat, ismerősedet vagy munkatársadat kérdezheted meg a *saverózió és Sensodyne Pronamel* témakörben. Ez alkalom lehet arra is, hogy bennfentes ismereteidet megoszd velük.

Pontosabb információkat a Piackutatói Kérdőívekben találsz. A legjobban annak örülünk, ha sikerül minél több véleményt összegyűjtened, és így sok kérdőívet kitöltened!

7

Záró felmérés.

Kíváncsiak vagyunk a tesztelési eredményeidre:

A projekt legvégén szeretnénk újból összefoglalni a véleményeiteket, javaslatokat, valamint a Sensodyne Pronamel fogkrém és a saverózió veszélyeivel kapcsolatos szájrklám tapasztalataitokat. Ehhez egyszerűen csak töltsd ki a **Záró felmérést**, melyet a **Mytrnd felületen** találsz.

Amint erre lehetőség van, természetesen időben értesítünk róla eMailen.

A projekt teljes ideje alatt a projektblogon beszéljük meg közösen a Sensodyne Pronamel fogkrémmel és a saverózióval kapcsolatos témákat.

www.trnd.hu/sensodyne-pronamel

A projekttel kapcsolatos kérdésekkel és javaslatokkal bátran fordulhattok hozzánk közvetlenül az eddie@trnd.hu eMail címen.

trnd alapelvek.

Ahhoz, hogy valóban őszinte, nyílt és sikeres szájrklám valósulhasson meg, felállítottunk néhány játékszabályt. Számodra, mint a projekt résztvevőjének, kötelező az alapelveink következő pontjainak betartása.

Nyíltság.

trnd-partnernek lenni nem egy titkos dolog, nem titkos-ügynököket alkalmazunk. Nem bűjtött reklámmal vagy a reklám egyéb, helytelen módjával foglalkozunk. Ezért minden trnd-partner számára, minden esetben kötelező megemlíteni, hogy a teszt termékeket a trnd által ismerték meg, és egy trnd szájrklám projektben vesznek részt. Semmi esetre sem szabad barátaidnak vagy ismerőseidnek eljátszanod valamit. Ugyanis nem egy ügynök vagy, aki az ajtón csönget, és el akar adni valamit. Légy nyílt és őszinte! Oszd meg saját véleményedet, és említsd meg a trnd-projektet!

Őszinteség.

Tulajdonképpen magától értetődő, de manapság sajnos nem mindig bevett gyakorlat: csak az őszinte szájrklám működik. Ez azt is jelenti, hogy semmit nem szabad elhallgatnod és nem szabad túloznod. Egyszerűen csak oszd meg a véleményedet a barátaiddal és ismerőseiddel.

Hallgass meg másokat.

A szájrklám természetesen nem arról szól, hogy Te elmondod barátaidnak, hogy mi-merre-meddig. Hiszen barátaidnak is lehetőséget kell adni arra, hogy — a veled folytatott beszélgetésnek köszönhetően — saját véleményüket formálhassák a trnd-projektben szereplő termékkel kapcsolatban. Ezért örülünk annak, ha odafigyelsz rájuk, meghallgatod barátaid és ismerőseid véleményét, és azt továbbítod nekünk.



A mondat, amit szeretnénk,
ha továbbadná: ...

**A Sensodyne Pronamel fogkrém
segít visszaerősíteni a savas
ételek, italok fogyasztása
következtében felpuhult
fogzománcot, így segít megóvni
fogainkat a saverózió okozta
visszafordíthatatlan kopástól.**



Ötletek az információk átadására.

Íme néhány tipp, ahogyan megoszthatod barátaiddal,
ismerőseiddel azokat a háttérinformációkat és bennfentes
ismereteket, melyekre szert tettél:



Az a legjobb, ha hagyod, hogy barátaid és ismerőseid maguk
győződjenek meg a Sensodyne Pronamel előnyeiről úgy, hogy ők
is kipróbálhatják a terméket a minták segítségével. Így lehetőség
van további vélemények megismerésére, és még több figyelem
irányul a saverózió felé.

Amikor beszélgetések közben savas ételekről, fogápolásról,
fogérzékenységről esik szó, ajánlani tudod a Sensodyne Pronamel
fogkrémet, mely segítséget nyújt a saverózióval szemben.

Készíts egy finom, gusztusos délelőtti gyümölcstálát a kollégáidnak,
amiből közösen csipegethettek. Evés közben elmesélheted nekik,
hogy ilyen magas savtartalmú ételek fogyasztásakor felpuhul
a fogzománcunk, és a saverózió miatt közvetlenül ezután semmi
esetre se mossanak fogat, mert csak dörzsölnék és koptatnák a fog-
zománcukat. Ajánld nekik a Sensodyne Pronamel fogkrémet, mely
segíti a fogzománc visszakeményítését, és egy óra elteltével bátran
moshatnak vele fogat, mert dörzsölő hatása is alacsony. Kínálj nekik
Sensodyne Pronamel termékmintákat, hogy ők is kipróbálhassák
a terméket, és ne felejtse el megemlíteni a trnd-projektet.

*egy gusztusos gyümölcstál
a kollégáknak*


Ha étteremben vagy barátaiddal, és finom borokat fogyasztotok,
megemlítheted nekik a magas savtartalmú italok okozta saveró-
ziót, valamint ajánlhatod nekik a Sensodyne Pronamel fogkré-
met, mely segíti a fogzománc védelmét a saverózióval szemben.
Amellett, hogy segítséget nyújtasz nekik, a közelethez is fontos és hasznos információt adhatsz át
a szájhygiéniával kapcsolatban. Itt se felejtse el megemlíteni
a trnd-projektet.

*egy kellemes éttermi
borkóstolás a barátokkal*

Ne felejtse el, hogy saveróziót a fentiekén túl szénsavas üdítők,
saláták és egyéb savas ételek, italok fogyasztása is okozhat.

A saverózió.

Fogaink felszínét kemény fogzománc borítja. Azonban magas savtartalmú ételek és italok fogyasztása közben felpuhulhat és visszafordíthatatlanul elkophat. Itt tudhatsz meg többet erről a folyamatról.



Savas ételek és italok fogyasztása közben a fogzománc átmenetileg felpuhul és veszít ásványanyag-tartalmából, ezt nevezzük saverózióknak. A fogzománc normál állapota természetes úton, a nyál savközömbösítő hatására helyreáll, és fokozatosan visszakeményedik.

A modern táplálkozási szokások, és legfőképp a magas savtartalmú ételek és italok (pl. gyümölcslevek, szénsavas üdítők, borok) gyakori fogyasztása esetén azonban nincs elegendő idejük fogainknak az étkezések közötti regenerálódásra.

Az elkopott fogzománc már nem építhető vissza, a fog állománya megváltozik, külső megjelenése romlik, elsárgul, sőt, a fogak érzékenyebbé is válhatnak.

A saverózió új probléma?

A saverózió nem új keletű probléma. Korábban — a fogápolás hiánya és a fogszuvasodás miatt — az emberek hamarabb veszítették el természetes fogukat, emiatt nem volt elég idő az erózió kialakulására.

Mára a megfelelő szájhygiéna fenntartása alapvető szükségletünk. Vigyázunk fogainkra, hogy életünk végéig megtarthassuk őket. Emiatt, valamint a fogászati tudomány előrehaladásának is köszönhetően a természetes fogazat tovább megőrizhető, de így hosszabb ideig is van kitéve koptató hatásoknak, legfőképp a saverózióknak, mely — a fogszuvasodás mellett komoly szájhygiéniai problémaként — előtérbe lépett.

Fogyasztási szokásaink megváltozása szintén okozhatja a fogak kopását. Modern stílusú étrendünk jelentős részét teszik ki magas savtartalmú ételek és italok (gondoljunk csak az egészségesebb táplálkozásból eredően a gyümölcsök, valamint népszerűségük miatt a szénsavas üdítők fogyasztásának emelkedésére).

Egy tanulmány alapján napi 1 liter üdítőital fogyasztásával, pár év alatt 1 mm zománcot veszíthetünk a fogainkról.⁵



⁵ Hughes JA, West NX, Parker DM et al. Development and evaluation of a low erosive blackcurrant juice drink 3. Final drink and concentrate, formulae comparisons in situ and overview of the concept. J Dent 1999 27:345-350

A saverózió hatásai és következményei.

A saverózió előrehaladottabb hatásait sokszor már csak későn vesszük észre, a fogak károsodásának egyértelmű jeleiből.

- Ekkorra az elülső fogak áttetszővé válhatnak a harapó élek környékén.
- A fogakon sötétebb sárga elszíneződés látható, ami maga a kilátszó fogállomány.
- A fogéleknél apró repedések és érdesség jelenik meg.
- A fogfelszín, illetve a fogélek legömbölyítettnek tűnnek.
- A fogak túlérzékenysége is egyre fokozódhat, ahogy a fogállomány minél jobban kilátszik. Ettől éles fájdalom jelentkezhet forró, hideg vagy édes ételek és italok fogyasztásakor.
- A fogak rágófelületén kis bemélyedések jelenhetnek meg — ebben a szakaszban a tömések kiemelkedhetnek.

A saverózió visszafordíthatatlan folyamat, a fogzománc kopását már nem lehet helyreállítani. Az előrehaladott állapotban fogászati beavatkozással lehet a fogállomány védelmét biztosítani:

- a fogorvos fogtömést, kerámiahéjat vagy koronát alkalmazhat a fog korábbi színének és alakjának helyreállítására.

Súlyos esetekben a saverózió által okozott károsodás miatt a fogat ki kell húzni!

Számodra is veszélyt jelenthet a saverózió.

- Szoktál időnként enyhe fájdalmat érezni hideg vagy forró étel/ital fogyasztásakor?
- Fogaid enyhén áttetszőek vagy üvegesek a metszőéleknél?
- Szoktál rendszeresen bort vagy szénsavas üdítőitalt fogyasztani?
- Sok gyümölcsöt fogyasztasz?
- Van savtúltengésed vagy gyomorbetegséged?

Ha bármelyik kérdésre igennel válaszolnál, beszélj meg fogorvosoddal, hogy fogaidon észrevehető-e a saverózió jelei. A fogorvos speciális lámpával világíthatja meg a fogat, mellyel egyértelművé válik, hogy a zománc megfelelő vastagságú-e.



A fogak első ránézésre egészségesnek tűnhetnek.



A fogorvos azonban egy speciális eszközzel feltárhatja a zománc elvékonyodását.

Mit tehetünk a saverózió megelőzése érdekében?

Íme néhány tipp, hogyan védheted fogaidat a saveróziótól és a fogzománc kopásától.

1. Ügyeljünk rá, hogy a savas ételek/italok minél kevesebb ideig érintkezzenek a fogainkkal, ne öblögessünk, kortyolgassunk sokáig magas savtartalmú italokat a szánkban.
2. Ajánlott étkezések után savsemlegesítő ételek fogyasztása (pl. tejtermékek), vagy nyálfokozó cukorkát, rágógumit bevenni.
3. Savas ételek és italok fogyasztása után lehetőleg legalább egy óráig ne mossunk fogat. Ilyenkor van ugyanis leginkább felpuhulva a fogzománc, és dörzsölésével akaratlanul károsítjuk a fogainkat.
4. Puha sörtéjű fogkefével finoman, de alaposan mossunk fogat. Ilyen fogkefe például a Sensodyne Pronamel fogkefe is.
5. Használjunk alacsony dörzsölő hatású, semleges pH-jú, magas fluoridtartalmú fogkrémet. Ilyen a Sensodyne Pronamel, amely kifejezetten segíti a saverózió által felpuhult fogzománc visszaerősítését.
6. Emellett elhanyagolhatatlan a rendszeres fogorvosi vizsgálat. Évente legalább egyszer keressük fel fogorvosunkat, akkor is, ha nem tapasztalunk semmiféle problémát!

Bennfentes információk: A fogorvosi reklámfilmekről.

Tudtad hogy ...

... a Sensodyne reklámfilmekben valódi fogorvosok mondják el véleményüket a termékről?

... hogy a fogorvosok önként jelentkeznek, hogy részt vehessenek a reklámban?



... a szereplésért nem kapnak külön jutalmazást, csupán praxisból kieső idejük kerül kompenzálásra?

... hogy nem betanult szöveget mondanak el, hanem spontán, saját szavaikkal fogalmazzák meg a véleményüket, és a kérdéseket is interjú közben hallják először?

... a reklámfilmek forgatása valóban a fogorvosok saját rendelőjében zajlik, nem pedig külön stúdióban?

A Sensodyne Pronamel termékcsalád.



A **Sensodyne Pronamel** (75ml) mindennapi használatra alkalmas fogkrém, mely speciális összetevőinek köszönhetően segítséget nyújt a sáverózióval szembeni védelemben.

A **Sensodyne Pronamel Whitening** (75ml) fogkrém mellett, hogy a sáverózió és a fogzománc kopása ellen fejlesztették ki, a fogak fehéritésében is segítséget nyújt.



A **Sensodyne Pronamel szájvíz** (250ml) napi kétszeri használata segít megvédeni fogainkat a fogszuvasodástól és a sáveróziótól.

A **Sensodyne Pronamel fogkefe** puha, elvékonyodó sörtéi és zselépárnás feje kíméletes a felpuhult fogzománchoz.



Sensodyne Pronamel Junior.

A **Sensodyne Pronamel Junior** (50ml) mindennapi használatra alkalmas fogkrém 6 éves vagy annál idősebb gyermekek számára lett kifejlesztve, hogy segítse a felpuhult fogzománc visszaerősítését, ezáltal pedig védelmet nyújtson a sáverózió ellen.



A sáverózió okozta fogzománc kopás minden korosztály számára problémát jelent, így a gyermekek fogait is veszélyezteti. Mivel a kicsik étteleiben fokozottan szerepelnek gyümölcsök és gyümölcslevek, a fogzománc felpuhulása és ennek okán bekövetkező kopása elleni védekezés a szülők feladata.

Ügyelni kell rá, hogy a gyermekek ne szürcsölgessék, kortyolgassák sokáig a szájukban a savas italokat, emellett pedig célszerű kiküszöbölni, hogy fogat mossanak 1 órán belül a fogyasztásuk után.

Tanácsot kell kérni a fogorvostól a helyes fogmosási technikát illetően, és rendszeresíteni a napi kétszeri, két-két percig tartó fogmosást, melyet figyelnek a felnőttek.

Javasolt olyan fogkrém választása, mely kifejezetten a gyermekeknek előforduló sáverózió elleni védekezést szolgálja.

Tények és Számok.

Sensodyne Pronamel.

Használd mindennapi fogkrémként naponta 2-3 alkalommal.

A hétköznapi ételekben pl. egyes gyümölcsökben, italokban pl. a narancslében vagy a borban lévő savak kioldhatják az ásványi anyagokat a fogakból. Ezáltal a fogzománc felpuhul, így fizikai behatások következtében (pl. fogmosás) könnyebben elkopik.

A fogzománc elvékonyodásának első tapasztalható jele lehet, hogy a fogak érzékenyen reagálnak hideg, meleg ételek és italok fogyasztásakor.

A Sensodyne Pronamel fogkrém rendszeres használata segít megvédeni a fogakat a saveróziótól és az annak következtében fellépő visszafordíthatatlan fogkopástól.

A Sensodyne Pronamel fogkrém kifejezetten érzékeny fogakra lett kifejlesztve, tehát tartalmaz fognyaki érzékenységet csökkentő összetevőt is.

Úrtartalom: 75ml

Kapható 2007 tavasza óta

Ajánlott fogyasztói ára: 999 Ft





trnd

www.trnd.hu/sensodyne-pronamel

trnd kapcsolattartód: eddie@trnd.hu

© 2011 trnd Central Eastern Europe Kft. — 2040 Budaörs, Kálvária utca 7.